

# 日本SOD研究会報

## 特集 丹羽靱負(耕三)博士 特別講演

# 「がん患者 6 年間 3000 人の治療実績」

(国際がん専門誌発表)

がんの縮小効果はあっても延命効果はわずかで苦しんで死ぬ抗がん剤  
縮小効果は軽微でも延命効果が長く苦しまない丹羽療法

発行元 日本SOD研究会 宮城  
住 所 〒158-0094  
東京都世田谷区  
玉川 1-15-2 B 棟 2802  
TEL. 03-5787-3498  
<http://www.sod-jpn.org/>

3月22日、数々の医学会発表が行われる東京国際フォーラムで、丹羽先生、そして動物医療に丹羽療法を取り入れているジェナー動



この度の東北地方太平洋沖地震により、被害を被られた皆様には、心からのお見舞いを申し上げます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

物クリニック院長・長瀬雅之先生、SODを愛用されているひらの整形外科クリニック院長・平野薫先生の講演会が開催されました。

朝10時半から夕方5時近くまで密度の濃いお話に、最後の質疑応答では質問が殺到し、時間が足りないくらいの盛況でした。丹羽先生の講演は、年々、いらつしやる方々の温度がすごく高まっているのを感じます。時代が従来の西洋医療に疑問を抱いている証だともいえるのでしょうか。そのようなときに、丹羽先生のがんに関する丹羽治療の論文が国際医学雑誌に掲載されることが決まり、会場は期待感に包まれて始まりました。

そんな講演会のレポート1部として丹羽先生の講演の模様をお伝えします。今回の会報には、がんに関する論文が国際的ながん雑誌「Integrative Cancer Therapies」に掲載されたことから、がんの話を中心にお伝えします。なお、講演内容全文は、後日、別冊として発行する予定でありますので、お待ちください。

## 環境汚染時代に

### SODで健康維持を

皆さんの今、飲んでいる「SOD（SOD様作用食品）」は守備範囲がものすごく広い。活性酸素が関係している病気のほとんどに効果的。リウマチの患者さんにたまに効かないことがある。でも、代わりに便秘が治ったとか、膠原病の痛みが治ったとか、何かに効くんです。がんは特殊な薬を使わないといけないけど、難病に私の薬はいいです。人間、20代、30代のときは体内のSODが活性酸素を落とす力をもものすごく持っています。しかし、40歳を過ぎると活性酸素を落とす力が落ちてきます。70代になると、20代の1/5くらいになっってしまうんです。だから歳を取る

Dをちゃんと飲んで、この環境汚染の時代に病気にならないように頑張りましょう。

### がん患者の死因は

### 抗がん剤の副作用

私は53年前に京大を出ました。当時、大学では、がんには抗がん剤、これしか教えてくれなかった。その頃からバカなことやるなとは思っていました。でも、これしかないんだから私も使っていました。私は京大病院で初めの2年はアトピーの研究をしていて、その後、膠原病、難病の専門として研究や臨床、論文発表などいろんなことをやってきました。がんの研究を中心にやるようになったのは30年前からです。それでも大学病院にいれば、がん専門ではなくても、何百人とがん患者を診察しました。進行がん、末期がん、たくさん診ましたが、みんな亡くなられました。あとでカルテを出してみたら、みんな抗がん剤を使って、その副作用で死んでいったんです。がん患者さんの中で、直接がんで死ん

だ人は一人もいなかった。直接の原因はみんな抗がん剤の副作用。

当たり前です。がんというのは人間の体の中に、人間の正常な細胞と、それよりも何十倍も強いお化けみたいな細胞が共存しているんです。がん



んは小さくなります。それで終わらないいいんです。ところが、がんは小さくなっても、患者さんは弱っているんです。髪の毛が抜けて吐き気でゲージ言い出すわけです。そこで患者さんは「先生、抗がん剤を止めてください。苦し

い」といいます。ところが先生は、レントゲン写真を見せて「ほら、がんが小さくなっている。良くなっているでしょ」という。それを見て患者さん、「そうですか。ありがとうございます。ありがとうございました。ゲージ」と帰っていくわけです。がんと人間の正常な細胞を比べたら、絶対がんのほうが強い。がんがある程度小さくなると、人間は死ぬ寸前までいくわけです。これ以上やったら、肝臓、腎臓、血小板がいかれて死んでしまう。だから医者は途中で止める。しかし抗がん剤を止めて3ヵ月もしたらがんはどんどん大きくなる。それでまた抗がん剤をやる。人間はまた死にそうになるんだ。でもマーカー（がんの大きさを表す数値）は小さくなる。「先生止めてください」「何を言うんですか。この写真見てごらん。がんが小さくなっているんだよ」「そうですか。ゲージ」って患者さんはなる。この繰り返しの中で人間のほうが弱って、がんより先に死んでいくのです。

結局ね、特殊ながんを除いて、



95%のがんは、がんのほう人間より強いんだ。がんを殺そうと思ったら、人間も苦しんで死ぬのは当たり前なんだ。95%のがん患者さんが、ゲーゲーを繰り返しながら、のたうちまわって死んでいました。

ここからはどうせ死ぬなら、苦しんで死ぬなという話をします。

## 白血病の息子の死が 教えてくれたこと

僕は大学を卒業して23年、抗がん剤治療をやってきた。他人様を苦しめて殺していたんです。ちょうど今から30年前に、私の一番かわいかった小学校2年の長男が白血病になったんです。甘えが出てうちの病院にいたら注射もさせてもらえないから、高知医大に預けたんです。高知医大の先生は、丹羽先生の子もだから殺したらいいかんと思って、抗がん剤をどんどんやってくれたんです。大人と違って子どもは細胞が次々と生まれ変わるから抗がん剤の副作用に対して強い。はじめの半年ぐらいは髪

の毛が抜けるけど、元気でした。

ところがやっぱり半年過ぎたらダメ。抗がん剤の副作用で飯が食えなくなってきたんです。大人でもムカついて飯食えないのに、子供はもつと食べない。大人は食わないと元気にならないからと、無理して食べようと努力する。しかし子供は1日氷水とジュースしか飲まない。1カ月、2カ月経つと、あばら骨が見えてくる、足の骨と皮がくっつく、まるで骸骨。亡くなる2カ月前には血小板という、出血を止める大事な細胞が、抗がん剤でほとんどダメになったんです。体中全部が青ジミになって、お尻も太ももみんな紫の斑点。口は血の塊、肛門の出口は血の塊、胃と腸と食道は抗がん剤の副作用で血だらけ、穴だらけ。お茶も水もしみるから「ギャー」。

亡くなる1カ月前、わしも腹をくくって、毎晩病室にいて泊まっていた。子供は「お父ちゃんはお医者さん。お家では頭痛いから薬くれた。しんどいから注射してくれ。お父ちゃん、治してくれ

る」と知っているから、夜中の11時、12時に、「お父ちゃん苦しい。助けてくれー」と叫ぶんです。なんぼ助けてくれ、助けてくれと言われても、なすすべがない。10時間効いていた痛み止めが、5時間、4時間、3時間と効かなくなる。がんの患者さんはね、途中から抗がん剤の副作用で、ムカついてご飯が食べられなくなって、亡くなる1カ月前、1週間前はどんな患者さんも、痛みで苦しんでのたうちまわって死ぬわけです。みんなモルヒネ、麻薬のような注射を打たれる。麻薬はあんまり使うと胃腸に効いて、胃腸が動かなくなり、腸閉そくを起こし、そっちで死んでしまふんです。

だから、麻薬はある一定以上使ったらいけないんだ。今でもモルヒネの注射は1度打ったら、4時間はあけないといけない。なのに息子の剛は1時間すると、バタバタバタバタ。狭い部屋の中で「父ちゃん苦しい、助けてくれー」とやるから、こっちもじっとしていられずに「よっしゃ、待っておれ、待つ

ておれよ」と言いながらベッドの周りを走っているんです。天下の丹羽先生ができたのはそれだけ。そのまま何もできず剛は死んでいった。あのとき何かできていたら、今日、こんなところじゃべっていないんです。

翌年の1月24日、息子の亡くなる4日前、私はこの世の生き地獄を見た。たとえ、お医者さんが何万人集まっても、この生き地獄はいかん。自分の一番かわいい子どもにこんなむごたらしい生き地獄をさせてはいかん。最後の死にざまは高速道路でダンブカーにひき殺された猫のようでした。

みなさん、放っておいてこうなつたんではないんですよ。天下の大学病院に1年3カ月入院して、現

◆丹羽先生診察ご希望の方は  
御紹介、御予約いたします。

※自由診療となります。

丹羽メディカル研究所

☎0120(731)175

もしくは

日本SOD研究会

☎03(5787)3498

まで お電話ください。

代医療で最高と言われる抗がん剤をやってきた結果なんです。私は毎晩毎晩「神様、私は医者だからこの子がダメだということはよく分かっています。でも、神様どうか命を、奇跡を与えて助けてください」と祈りながらやってきた1年3カ月の闘病生活の結末が、高速道路でダンブカーにひき殺された猫だ。私はこれを見た時に「あー、これが今までの抗がん剤なんだ。他人様はみんなこれで死んでいったんだ。自分の子どもの生き地獄を見て初めて目が覚めた。これは人間のやることじゃない」と。

私は剛が亡くなって初めて目が覚めました。私は抗がん剤など効かないことは初めから分かっていた。しかし、大学ではこれしか教えてくれない、教科書にも書かれていない。抗がん剤治療が正しいと思って、何百人ものがん患者さんを苦しめて殺したんです。神様は、私から抗がん剤止めさせるために、他人様を苦しめて殺したってダメ。自分の一番かわいい子どもに、しかも、この世の最高の生

き地獄を見せないと、私は抗がん剤を止めないだろうと思われたんです。

その時の生き地獄のことは、私の著書「白血病の息子が教えてくれた医者の子」(草思社刊)という本に書かれています。一時ベストセラーになって、今でも手に入りますから、よろしければ読んでみてください。

## がんに効く、副作用のない薬の開発に着手

抗がん剤ではどうにもならない。とはいっても、皆さんもやったと思うけど、がんは効く、副作用がないといって、プロポリス、クロレラ、フコイダンなどの健康食品が高い値段でいっぱい出ています。それらは息子のような末期がんや、今、私が診ている、何百人、何千人もの進行がんの患者さんには、役にも立ちません。これらは人を救わないんです。私も息子の最後1カ月、ブラジルから紫イペなどの高い健康食品を航空便で取り寄せました。しかし、副作用はない

けど、くその役にも立たなかった。といって、私は、もう抗がん剤に戻るのはいやだった。できなかった。

今ある健康食品、漢方は末期がんにはほとんど効きません。もう少しいいものはないか、ないならどうやったら作れるだろうか。その間30年。私は私財のほとんどを投入して、大学のような研究所・研究設備を作り、この30年間で20億以上のお金を使って、副作用のない漢方的な薬の開発に一生を賭けたんです。そうして22、23年前からちょこちょこと、効く薬が生まれ、この5、6年前からかなりいい薬ができるようになってきたのです。

大学病院、がんセンターで余命3カ月といわれてゲーゲーとやってきた患者さん。10人来ると、やはり3人は抗がん剤で免疫力が極端に落ちていて助かりません。しかし、3人くらいは何年か生きることができます。さらに4人は死ぬのは死ぬけど、3カ月で抗がん剤の副作用で苦しんで死なずに、

半年、1年、2年、3年苦しまずに生きます。私はそういう治療法を開発して今では250人のお医者さんが門下に入って、丹羽療法をやってくれている。

私は西洋医学をやってきていますから、そこいらの漢方のお医者さんと違いますよ。CTも撮る、血液検査もする、科学的根拠のもとに診断治療をしている。5%は化学物質も使います。例えば、痛み止め、熱さまし、抗生物質は使いますけど、使っている薬の95%は副作用のない漢方的な薬を、非常に効くようにして使っています。そういう方法を会得して、今は札幌から沖縄まで、1万人から2万人のがん、膠原病患者を抱えて、日々治療をやっています。

## ステロイドが オオカミの恐ろしさなら 免疫抑制剤は

### ライオンの怖さ

これから今の西洋医療に関する大事なことを言います。抗がん剤に関してはもう言うまでもありま

せん。末期のがんに使うのは、苦しめて殺すだけの治療です。それと、膠原病もステロイドをどんどん飲ませます。さらに免疫抑制剤を飲んでいく人がいます。しかしこれらはみんな対症療法なんです。

膠原病には命を取るものと取らないものの2種類あります。命を取らないのは、リウマチ、シェーグレン（症候群）、橋本氏病（甲状腺機能低下症）などです。命を取って治らない膠原病はSLE、皮膚筋炎、血管炎、MCTD（混合性結合組織病）などです。みんな、ステロイド・免疫抑制剤を使いますが、これらは抑える力は抜群です。痛み、腫れ、かゆみ、熱などなんでもどんぴしゃです。ただ、抑えるだけ。治らない病気にずっと使っていると、副作用が出てきます。そうすると処方量を減らします。減らすと膠原病の症状は悪化します。また薬を増やす、また副作用が起こる、また減らす。この繰り返しで結局は10年後、15年後に糖尿病、緑内障、白内障、胃潰瘍などを発症し、骨と筋肉がぼ

ろぼろになります。

今、この薬をリウマチ患者がいっぱい飲んでいます。膠原病患者が10人來たら、そのうち7人は命を取らないリウマチです。私はそれにステロイドを処方するなど言い



たいんです。でもお医者さんは「いいですか、放っておいたら、手が動かなくなりますよ」と脅かすんです。そんなこと言われたらみんな薬を飲みますよね。いずれ他の病気になるますよ、骨と筋肉がぼろぼろになりますよ、なんてこと

を言ってくる医者はいません。

命を取るSLEは放っておいたら昔は3ヵ月、半年、1年で死にました。それにはステロイドを飲ませます。5年、10年先に副作用が出て、今、死ぬよりはいいから。

ところが今度は、命を取らないリウマチにステロイドを処方して、ステロイドは怖いからと、次に出てきたのが免疫抑制剤です。オオカミが怖いからといって避けたら、ライオンが出てきたようなものです。ステロイドがオオカミなら、免疫抑制剤はライオンです。オオカミよりもっと怖い。ステロイドは骨血管筋肉を壊しますが、免疫抑制剤は10人に1人、発がんするんですよ。それと、3年、4

年すると多くの患者さんは、肺線維症という、肺が固くなって息ができなくなる病気になるんです。

ただ、私もね、副作用のない生薬を作っていますが、がん以外に、SLEの人も膠原病の患者さん、20人來たら、ステロイド・免疫抑制剤を止めてほとんど良くなります。だけど、20人中1人、40人中1人、私がやってもどうしてもダメな人がいる。肺が固くなって死にかかる。そうしたら命が大事です。免疫抑制剤、ステロイドをやります。命と引き換えには使います。関係ないやつには止めると言うんです。でも、みんな使わなかったらやぶ医者だと思われるから使ってください。

## SOD様作用食品 体験者の声をお聞かせ下さい。

難病で苦しむ方たちが、少しでも早く良い治療法に行き当たるように、本誌では愛飲者の声を募集しています。お手数ですが、

〒158-0094 東京都 世田谷区  
玉川1-15-2 B棟2802

日本SOD研究会 宮城宛

Tel 03-5787-3498

までご一報ください。



# 抗がん剤を ファーストチョイス するのは日本だけ

## 《抗がん剤の空しさの欧文論文》

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N. Engl. J. Med. 349: 7, 2003      | 乳癌に抗がん剤の使用量を増やしても効果不変                                     |
| N. Engl. J. Med. 342: 1069, 2000   | 乳癌に抗がん剤の量を増やすことで縮小効果は上がるが、体のダメージが強く、生存期間是不変、短縮            |
| Cancer Control 10: 42, 2003        | 抗がん剤の使用量は適度を上げると死亡                                        |
| Lancet 352: 930, 1998              | 乳癌は抗がん剤で10～30%に再発予防効果。しかし、50歳を過ぎた人への効果はない。                |
| J. Clin. Oncol. 15: 2403, 1997     | 肺癌のジェムザール治療は無治療群と比較し、1～3ヶ月の延命                             |
| Eur. J. Surg. 168: 597, 2002       | 胃癌手術後の抗がん剤治療に、再発防止効果がない。延命効果は3～6ヶ月。                       |
| Br. Med. J. 311: 899, 1995         | 肺癌抗がん剤治療での延命効果は2～3ヶ月                                      |
| N. Engl. J. Med. 332: 1256, 1995   | 肝臓癌TAE治療群と無治療群の比較で、TAEによる延命効果なし。                          |
| Lancet 352: 1413, 1998             | 大腸癌の再発癌患者への抗がん剤CPT11の縮小効果は30～40%。しかし延命効果はわずか2～3ヶ月         |
| Archives of Surgery 132: 338, 1997 | これら2つの論文は、十分な効果が期待できない癌に対して、広く抗がん剤治療が行なわれている現状に警鐘を鳴らしている。 |
| J. Clin. Oncol. 16: 2295, 1998     |                                                           |
| N. Engl. J. Med. 346: 126, 2002    | カーニー博士による、もう抗がん剤から撤退するべきだという論文                            |

表1

半で亡くなった患者さん、結局、延命といつても半年やそこらなんです。

この12、3年前から、国際がん学会の一部の雑誌に、欧米のがん専門の大学教授たちの、only a few months extra survival（わずか2、3カ月の延命で苦しんで死ぬ）という論文がいっぱい出ているんです。私には白血球で亡くなった剛と腹違いの息子がいます、医者をやっています。13年間、千葉のがんセンターにおりましたが、数年前、私の治療方法に感銘し、土佐清水病院に來まして、今、入院患者のほとんどを診察してくれています。この息子はしょっちゅう国際がん学会に行っています。帰ってきて言うには、「お父ちゃん、すごいね。今、欧米ではファーストチョイスでは抗がん剤はやっていませんよ。どうせ死ぬんだつたら、どうせ2、3カ月の延命だつたら、苦しんで死ぬな。おいしいものを食べて余生を送れと、父ちゃんと同じことを言いだした。ただね、患者の家族が抗がん剤やって

くれと言ったら、やるけれども、ファーストチョイスではやりませんよ。がんだから抗がん剤、健康保険が効くから抗がん剤、しかも、延命効果があるうとなかうとやるのは、今や先進国では日本のお医者さんだけです」と。

## 抗がん剤の効くがん、効かないがん

### 抗がん剤で治る癌と治らない癌

|                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①手術だけで治癒する癌                        | 乳癌、子宮癌、直腸癌、甲状腺癌、精嚢癌、前立腺癌*、リンパ節転移もない肺癌と胃癌                                                                                    |
| ②抗がん剤、放射線療法、骨髄移植で治癒、長期延命の癌(主に血液の癌) | 小児の急性リンパ性白血病(ALL)、小児の急性骨髄性白血病(AML)、初期の悪性リンパ腫、慢性骨髄性白血病(CML)、慢性リンパ性白血病(PLL)、絨毛膜癌、小児の固形癌(肉腫)、精嚢癌、肺の小細胞癌で限局性のもの、限局性の舌・食道・喉頭・咽頭癌 |
| ③抗がん剤である程度延命効果がある癌                 | 乳癌、卵巣癌、胃癌、大腸癌の術後再発。再発・転移した子宮癌、甲状腺癌                                                                                          |
| ④抗がん剤をしても短期間しか延命しない癌(延命効果のない癌)     | 肺癌(限局性の小細胞癌を除く)、限局性でない舌・食道・喉頭・咽頭癌、腎臓癌、尿管癌、肝臓癌、盲腸癌、十二指腸癌、副腎癌、悪性脳腫瘍、成人T細胞白血病(ATL)、多発性骨髄腫                                      |
| ⑤どんな抗がん剤治療でも早期に死に到る癌               | 膵臓癌、胆のう癌、胆管癌。悪性繊維性組織球腫(MFH)、成人の(消化管以外の)肉腫。(数は少ないが)胸膜中皮腫、卵管癌                                                                 |

\*手術せずホルモン剤で治療する場合が多い

表2

抗がん剤にも、症状、ステージ、がんの種類によつては効くのがあります。まず最初(※表2の①)は、手術で延命するがん。乳がん、

子宮がん、直腸がん、甲状腺がん、精嚢がん、前立腺がん。これらには特徴があります。体の中央から離れているんです。この6つのがんは早めに手術をしたら、10人中7、8人は抗がん剤もいりません。僕の生薬も飲まなくていいんです。無罪放免。ただ、10人中2、3人は手術した時、手遅れで、がんが肺やなんかに転移していると、④の肺がんなんかと一緒に。それ以外の転移してないがんは早期に取れば助かります。そういう乳がん、子宮がん、直腸がん、甲状腺がん、精嚢がん、前立腺がんが助かった患者さんがいるから、私のがんも治るんじゃないかと思って抗がん剤をやるんです。治るものと治らないものがあることを知っておいてほしいんです。

次(②)に全身性のがんで、抗がん剤、放射線治療、骨髄移植で治癒、長期延命するがんがあります。うちの息子も今なら助かっています。白血病、悪性リンパ腫、小児の固形がん、限局性の食道・喉頭・咽頭がん。これらは早めに

抗がん剤、放射線治療をやれば、10年、20年生きます。長期延命できます。

私はこの②のがんは抗がん剤を使用することを反対しません。生きる

のだから。ただ、10人中2、3人は効かない。ダメだったらうちに来なさい。どうせ抗がん剤治療で苦しんで死ぬだけだから。私の治療は

②のがんなら10人中8人抗がん剤を使わずに長期延命することができす。だから、始めから苦しむのがいやだったらうちに来なさい。始めから苦しむけど、保険がきくから我慢するというのがいたら抗がん剤治療をしなさい。

僕は漢方だけの民間療法とは違います。医者ですから、治るのなら抗がん剤も使います。ただ、④、⑤のがんは、抗がん剤治療をしても短期しか延命しないがんです。延命効果のないがん。それから、どんな抗がん剤治療でも早期に死に至るがん。膵臓がん、胆のうがん、胆管がんは世界で5年生きている人はほとんどいないんです。膵臓がんは発症してからだいたい半年で死にます。胆の

うがん、胆管がんは10ヵ月から1年半。ほとんどみんな死にます。寿命はまっとうできません。どっちみち苦しんで死ぬのなら、もう抗がん剤はやめておけと。

## がんは患者の 家族も苦しめる

私も、こうして毎日、なんとか患者さんを助けようとがんばっているんです。お恥ずかしい次第で、神様にもっともつと力をお与えくださいとお祈りを毎日しながら治療をやっているわけです。がんになった患者さんとそのご家族は、なんとかわれようと、やっぱり助かってほしいんです。どれだけ医者がダメだと言っても、頭で分かってももう心ではわからないんです。先生、なんとかして下さい、という心しくないんです。私は丹羽療法を確立する前、今から30年前までは抗がん剤治療をしていました。目の前で何百人という患者さんが亡くなりました。亡くなる時はだいたい分かります。僕は患者さんには余命は言いません。だって、みなさん、いま、余命1ヵ月と言わ

れたらどうします？生きていきますか？僕は絶対に無理です。僕はそんなことを言われたら、遺言を書いたからモルヒネを打って首つって自殺します。生きていたってしょうがない。自分の運命を知ることほど残酷なことはない。ただね、ご家族には言っておかないといけない。例えば胃がんの末期のおじさんが入院している。その奥さんを前に、これまでがんばって治療してきたけど、もうどうしてもダメです。胃の入り口ががんで詰まっているから、何を食べても吐きますよと。それから胃の後ろの腰の骨にがんが転移していて、腰の骨の中には座骨神経と言って太い神経が走っている。これが腰痛、足痛のいちばんの原因になる神経。ここへがんが転移して、痛み止めはもう何も効きません。あと3週間です、あきらめてくださいと言う。そう言う、10人中5人はあきらめます。しかしあとの5人はダメ。なんぼ言っても、頭で分かっているも心がついていかない。やっぱり助かってほしいんです。狭い待合室に何十人と患者さんが私の診察を待つ

ている。何時間も待っているんです。そんななか、印籠を渡して数時間後に、順番も待たずに私の診察室にずかずかと入って来て、診察中の私の腕を引っ張って「先生！うちの父ちゃん、もう何も食べていない。おかゆ一口でも食べる方法はないですか？痛い痛いと言ってかわいそうだ。なんとか痛み止めをしてもらえないか」と言って連れて行こうとする。待つてくれと。3時間前に胃の出口はすべて詰まったといっただけ。何を食べても全部、吐くだけだというのに、なんと物わりの悪い人だろう。こんな人に捕まっていたら、診察もできない。だから私は病院中を逃げ回っていた。

私は、この年になっても国際医学学会に発表する論文を英文で作って発表しているんですよ。医者になつてから毎晩、寝るのは3時4時です。夜の10時、11時まで患者さんを診て、メシを食べて、それから勉強するんです。日曜祭日も、盆暮れもない。移動中の飛行機の中でも論文を書いたりしている。だから、こんな物わりの悪い家族につかまっていたら

寝るのが朝になってしまふ。寝不足でこつちが死んでしまふ。そう思つて逃げ回っていたんです。

## 息子の死で患者の家族の苦しみに気づく

そしたら自分の子供ががんになった。亡くなる2カ月前。血液のがん細胞が90パーセント。僕は医者だからわかる。もう絶体絶命。メシは食わない。あばら骨が見えてガイコツみたいになせ細り、抗がん剤でぼろぼろになった体でベッドの上でのたうち回っている。お父ちゃん苦しい、痛い、助けてくれー！と叫んでいる。もう親にとっては身を引き裂かれる想いです。生きる死ぬということではないんです。この一瞬。血液の1cc、筋肉の1g、なんとかしてやりたい。だからおかゆをひとさじ手にして、いやがる子供の口元に持つて行つて、おどしたり、すかしたりしながら何とか口に入れてもらおうと必死にやっているわけです。30分40分やっているわけです。

そんな光景を主治医の先生、師長さんが見ているんです。「まあ丹羽

先生、国際学会の招待講演までして、一流雑誌に医学論文をいっぱい発表して、医学の粹を極めたあの丹羽先生が、子供さんの血液のがん細胞が90%を超えているのに、おかゆのさじを持つてなだめすかしながらおろしている。なんでこんな愚かなことしているんだろう」とバカにした顔をして私の方を見ていました。

そんなことくらい私だって分かっている。120%わかっている。死ぬ事も分かっている。それでも肉親にとつたら、かけがえのない命です。神になんとかこの子を助けて下さいと祈りますよ。頭では死ぬことが分かっているけど、心では最後まで分からないんです。これが患者さんの家族の心なんです。

私は、主治医の先生や師長さんにバカにした顔で見つめられた時、ああ、今まで私が診てきた患者さんの家族もみんなこうだった、みんななにかしてくれとしがみついていた。いままでなんで死ぬことが分からないんだと逃げ回つて、患者さんの家族に申し訳ない。

以来、私は毎日毎日、神様にどう

か剛のように苦しんで亡くなっているが、がん患者さんが一人でもなくなりますように、と祈っています。私のように心に悲しみを残して生きる家族が一組でもなくなりますようにと祈っています。

ただね、心ならずして亡くなられる患者さんもおられるけど、私の診察の心は助けたい一途でやっております。それは信じてついて来て頂きたい。患者さんのご家族にはほとんど感謝されます。文句を言う人はほとんどいないです。だいたい理解してくてくれます。「先生、この病院に来て2カ月でご飯も食べられて、抗がん剤で苦しむことなく逝けてあげがとうございました」と言われま

## 末期がん患者には抗がん剤を使うな

ここで何がしたいかと言いますと、また剛の入院のことに戻りますが、息子は、1年以上病院に入院していたんです。そうすると「お父ちゃん、家に帰りたい。家でも点滴はできる。妹と遊びたい、弟と遊びたい」

と胸にすがって泣きじゃくるんです。私も情に負けてよっぽど連れて帰ろうかと思った。ただ、家に帰ったら終わり。ただ死ぬのを待つだけ。でも、今は、抗がん剤が剛の正常な細胞を蝕んでいるけれど、ひよつとして奇跡が起こつて抗がん剤ががん細胞のほうに向かつてくれな。みなさんは素人だからそう思います。私は玄人です。何十年と医者をやってきて、絶対にそんなことは起こらないんです。なのにやっぱり私も祈るんです。絶対に起こりえない奇跡を祈つて大病院に入れて、結局、息子は苦しんで死んだんです。ああ、これだけ苦しんで死ぬんだつたら、早く家に連れて帰つて、兄弟と遊ばせてやったら良かった。後になつて気づいたこのおろかさ。プロの私がそうなんですから、素人のみなさんがやるのは当たり前なんです。

私は西洋医学のお医者さんに言いたい。死にかかった患者さん、もう何をやってもダメな患者さんには、薬はやらない。やっただけで必ず死ぬから。ホスピスに行きなさい。ホス



ピスに行つて麻薬(モルヒネ)を打つて、栄養剤の点滴をして苦しまずに天国に行きなさいと。私は2年3年、治療しますよ。入院させたり、生薬などいろいろな治療をしますよ。でも、どうしてもダメな患者さんがいます。その時、私は家族に言います。

「奥さん、一生懸命にやってきたけど、もうあかん。昔は私がダメと言うと大学病院に行つて、半年、1年生きた人はいますよ。でも、最近の私の薬はとにかくむちゃくちゃよく効くんですよ。私がダメだと言つてがんセンターや大学病院に行つて、半年、1年生きたら、私は土下座して医者をやめます。それくらい、絶対にダメなんです。だから奥さん、ホスピスに行きなさい」と言います。すると10人中5人は納得して、私はホスピスの紹介状を書きます。あとの半分は大学病院やがんセンターに行つてしまいます。やつぱり一縷の望みを持つてしまうのです。

これはその通りなんです。どうしてかという、奥さんは必ず大学病院の先生に聞きます。「先生、この病院で新しい抗がん剤をやつて、う

ちのお父ちゃん助かりますか」と。そうすると大学病院の先生はなんと言うと思いますか? 「やつてみなければ分からない」「70%の確率です」と言う。これを言ってみる。家族は本当に助かつてほしいんですよ。祈るような気持ちなんです。そんな家族に、こんなことを言つたら千人が千人、全部抗がん剤をやりますよ。そしてみんな苦しんで死んでしまふんだ! これで年間どれだけのがん患者がのた打ち回つて死んでいくか。みんな死んでいるんです。日本のお医者さん、これはだけは言つてはいけない。日本のお医者さんは分かっているくせに「やつてみなければわからない」というんです。「70%の確率です」なんてうそを言うな! この場合の70%はがん細胞の縮小効果は70%なんです。延命効果ではないんです。70%の確率で治ります、ではないんですよ!

なのに日本のお医者さん、みんな抗がん剤をやる。初期にやるのはかまわん。しかし、最後に苦しめて殺すなど。

## 丹羽療法の延命効果が 国際がん学会で 認められる

子供が亡くなって30年、40年こういう治療をやっているでしょ。本当に効いているんです。抗がん剤であと半年と言われている人が10ヵ月、1年、生きるんですよ。結局死にますが、うちで治療した人は苦しんでない。そのことで他の医者はぼろくそに言います。「丹羽の治療は結局なにも効いてない。ほらみる、死んだじゃないか」と。がん学会で認められたら、サートイフイケーション(証明)がない。ぼろくそに言うわけです。たいていの末期がん、進行がんは抗がん剤でマーカーが小さくならうが死ぬんです。僕のはマーカーでがんは大きくなります。しかし、効いて延命して死ぬから苦しみに死ねる。このマーカーの数値だけを見て、効いていない効いていないと言うわけだ。それで悔しくて悔しくてね。そこでなんとかして日本のがん学会ではダメだから国際がん学会の雑誌に論文を出して認めて

もらおうとやってきたんです。この30年、いっぱい書きました。だけど、論文の中で抗がん剤はダメだと書くんです。すると抗がん剤を開発している医者が審査員をしているから全部落される。日本世界中、製薬会社が新しい抗がん剤を開発している。それががんにも効くかどうかという採用条件は、(固形がんの場合)新しい抗がん剤を使つて4週間以内にがん細胞が2分の1以下にならないと効いたことにならないんです。ところが私の薬、そんな4週間以内に半分なんて、そこまでは小さくならないですよ。副作用がないから、そこまではないかないですよ。私の生薬や治療法はこれに抵触するわけです。4週間以内に20%くらいしか小さくはならないんです。

だって、抗がん剤でがんが4週間以内に半分になつても、正常な細胞もそれ以上にダメージを受けていて、5週間目にその患者さんが亡くなつても、認可されるんですよ。そんなバカなことがありますか。

僕は何度もトライしてこの2年前からね、あるアメリカの大学教授

が、あまり抗がん剤の悪口は言わずに、私のデータだけをうまく使って、縮小効果で書いた方がいいとアドバイスしてくれたんです。どれだけ生きたかという延命効果で論文を出したんです。そうしたら非常に良心的な審査員が一人いて、あなたの治療は肝臓がんが一番効いているから、肝臓がんで勝負しろと。こんなところで勝負するのは一番効いたもので勝負しろと。悪性リンパ腫は世界で1年以内にみんな死んでいるのです。僕の治療はだいたいその2倍から3倍生きている。でも、2倍から3倍ではないかと。

肝臓がんのデータでいけど。肝臓がんの患者さん101人。それも生半可な肝臓がんではなく、手術もできない、レーザーもできない、外科的にもう手の施しようのない肝臓がんを101人。世界で生きているのがだいたい1年以内なんです。ほとんどの治療ではなんと75ヵ月生きているんです。6倍以上生きていると言うことです。そこを論文にしたら、これは素晴らしいと。さ

すがの国際がん学会の雑誌も、やつとこの1月に発表が決まりました。おとといそのグラフェックが届き、雑誌になるのにはまだ少し時間がかかるけど、インターネットには1週間くらいで出るらしいです。これから大変忙しくなります。

### 丹羽療法天然の制癌剤

- |                                                                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 冬虫夏草                                                                     | —— Cordycepin (didicosymueleside) 含有<br>DNA, nucleotideが5'→3'で結合して増殖して行くのを、cordycepinは3'-OHを欠くため、5'→3'の連合が不可能となり、(癌の)DNA合成がstopする(図参照) |
| (2) オンコの木<br>(紅豆杉)                                                           | —— (天然の)化学物質、taxol含有                                                                                                                   |
| (3) Tecoma-i-mart(Tim)                                                       | —— (天然の)化学物質 furanophenanthroquinone 含有                                                                                                |
| (4) ビワの種                                                                     | —— KCN(シアン)含有                                                                                                                          |
| (5) アガリクス                                                                    | —— β-glucan 含有                                                                                                                         |
| (6) H-TT                                                                     | —— 茯苓、牛黄、檳榔、大黃、食滑石、Harpago(カラハリ砂漠産)                                                                                                    |
| 以上をいずれも遠赤外線煎焙、こうじ発酵、油剤化して、含有制癌物質が重合、非活性型で天然に存在していたものを、free form、活性型にしたものである。 |                                                                                                                                        |
| (7) 成分尿療法                                                                    | } も入院患者には併用している                                                                                                                        |
| (8) 遠赤外線サンドバス入浴療法                                                            |                                                                                                                                        |

表3

さつきも言いましたように外国では12、3年前から抗がん剤をやっても苦しんで死ぬ、と言う考えからもう抗がん剤治療はファーストチョイスではない。かといって、とって代るものがない。何にするのかと。そこへ僕の薬が12ヵ月だった

たものが75ヵ月も延命すると。こんないいものはないんです。だから、これから世界の流れは僕のものになると思います。この論文には、SODを始め、私が開発した、H TTとかWBMとか冬虫夏草もサンドバスも全部、どんな症状にどう効くか、私の治療の内容全部が載ります(表3)。

世界中で漢方や健康食品、何百何万とあります。効いたというようなまゆつばの話もごまんとあります。抗がん剤のように副作用がないのはいいのですが、まあ、僕の生薬のような切れ味はない。それでいろいろな人が国際がん学会の雑誌に投稿するけど、一人も通らない。私のように抗がん剤を全く使わずに単独で天然の生薬だけでバッチリこれだけ効いたという論文は、日本はもちろん、世界でも初めてなんです。

これで日本のお医者さんも、丹羽のがんの治療は何も効いていないとか、がん学会で認められていないとは言えなくなると思います。今回、この機会にみなさんに発表

できたことは非常にいいタイミングだったと思います。

## 質疑応答

Q… 昨年の10月に乳がんの手術をして、今ホルモン療法しています。SODを勧められたのですが、ホルモン療法をしているときにイソフラボンが入っているSODのようなものはいけないということを知りました。ホルモン療法をやめたほうがいいのか、ホルモン療法をしながら何か飲めるものがあるのか、お聞きしたいのですが。

丹羽… オペ(手術)をしたときに転移はありましたか？

Q… ありませんでした。

丹羽… それなら本当はホルモン療法はやらなくてもいいのですが、抗がん剤ではないからやってもいいです。そこでSODの原材料になっっている大豆に含まれるイソフラボンの問題ですが、普通の大豆はチェーンが切れていないからイソフラボンの効果はほとんどない



ので、乳がんを患った人でも食べて大丈夫なんです。ところが私のSODは焙煎発酵しているから、よけいにイソフラボンが活性化します。イソフラボンの効果が出ます。そのため、大豆を使っていないニューSODというものがありますから、それを買って飲んでください。

・・・・・・・・・・・・・・・・

**Q・肺がんでステージ1A。手術で左の肺を切除したのですが、抗がん剤の治療は必要でしょうか。**

**丹羽・**いらん！ がんは手術で取れるものは取る。しかし、手術で取りきれないものがある。例えば胃がん。初期でもがんの根っこが肝臓にへばりついているものがある。そうすると肝臓まで破ってしまうから切除できないんだ。だから根っこだけ残して取る。ところが、そういうがんは手術をしないで放っておいた方がいいんです。手術すると眠っているがんの横断面はたくさんになる。がんとするのは切つて残すと暴れ出す。だから、開腹して全部取りきれないと分かったら、なにもしないです。そのまま閉じたほうがいいんです。

でも、あなたみたいに全部取り切れたのならいいんです。

肺がんも、あなたのように手術で取れて、リンパ腺に転移していなければ生きます。ただ、リンパ腺に少しでも来ていると、ステージは2Aか2Bになる。これはやっぱりみんな抗がん剤をやる。でも、抗がん剤をやっても効かない。リンパ腺にひとつでも来ている肺がん胃がんは、手術をしてもだいたい1年半から2年しか持ちません。2年生きている人は5%。あなたの場合は大丈夫。抗がん剤はいりません。抗がん剤をやることでかえって人間の体力、免疫力が落ちるから、やめてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・

**Q・**知り合いの方が突発性難聴で突然耳が聞こえなくなりました。この疾患に気付かず11日くらい放置して、それから大きな病院に行つてステロイドの点滴治療を1日に5時間、3週間ほど続けたんです。ステロイド点滴を始めた5日後くらいにSODを9包ずつ飲み始めたんです。そうしたら、片耳がまったく聞こえなかったのですが、SODを飲

んでいるうちに7割くらいは聞こえるようになりました。病院の先生は回復しているのにびっくりしていました。今も1日に6包ずつ飲んでいますが、状態はエコーが効いているようにボワーツと聞こえるらしいのです。それは治りますでしょうか。

**丹羽・**突発性難聴やメニエール病、がんでも膠原病でもそうなんだが、みんな発症する人は体質を持っているんです。その体質を持っていないで発症しないで寿命を全うする人もいます。持つて生まれた体質が、発病するかしないかの引き金はどこにあると思いますか？ これはみんな寝不足、過労、ストレスなんです。これが二つ三つ重なるとたいい何かが出てくる。どんな名医の治療よりも、丹羽先生の治療よりも、食べたい時に食べ、寝たい時に寝てポケットとしている、こんないい治療はないんです。

末期がんの患者さん、がんセンターで余命、数ヵ月と言われてうちに来ます。3、4ヵ月入院して良くなって帰っていきます。ところが退

院して数ヵ月でコロッと死んでしまう人がいます。あれっ、僕の薬が効かなくなつたのかと思うんです。ところが話を聞くと、みんな、無理をしている。老人介護や夜勤残業。そんな生活をしていると、きめんにがんが復活する。サラリーマンは会社が大不景気。残業を拒否したらクビになる。この間まで入院してのんびり過ごしていた患者さんが、深夜まで残業して夜中に飯食つて、6時半に起きて会社へ行く。僕がけつして無理するなど言つてもみんなそれで悪くなる。


お友達の難聴も、おそらくそれでしょう。これは起こつてからではなかなか治らない。僕はがん、膠原病だけでなく、メニエールも突発性難聴も、超得意な分野なんです。しかし、時が経つと私の治療でも治りが悪い。一週間でも早く私の所に来た方がいいですね。3ヵ月から半年は、もうギリギリ。SODを止めたら悪くなるので、しばらくは飲んでください。それでさらに良くしなかったら私の診療所にいらつしやい。私の治療を3週間やつて効かなかったら

あきらめてください。治った私の患者さんで、SODを飲み始めから15包も飲んでいた人がいました。まあ、15包も毎日飲んでいたらたいていの病気が治ります。6包は少ないですね。

.....

Q・・私は7年前に卵巣がんになりまして、去年初期がんを内視鏡で取りました。今は数値が安定していますが、膠原病のシェーグレン症候群と強皮症の数値がすごく高い。どこへ行ってもその治療は何もないので、漢方をずっと飲んでいまして、去年の6月に丹羽先生とSODのことを教えていただいたて、8月から1日4包ずつ漢方と併用して飲んでいきます。しかし、漢方の量が多くて、もううんざりするのですが、どうでしょう。

丹羽・・不思議なことに、がんが悪



くなる人は膠原病にはならない。逆に膠原病の重症患者はあまりがんにならない。あなたも、膠原病が出てきたということは、卵巣がんの再発の可能性は低いと言うことです。もうひとつ、あなたのかかっているシェーグレン、強皮症、これは膠原病のなかでもいちばん治らない。薬は効かないんです。ただ手足だけに止まっている強皮症はいい。合併症を起こすと、内臓にきて食道、肺、心臓が硬くなつて死んでしまうこともあるが、おそらくあなたの顔を拝見していると、死にそうな顔はしていないから大丈夫。

強皮症、シェーグレン。これらは命を取らないが西洋医学の薬が効かない。西洋医学の薬が効かないからと漢方薬というが、これもまったく効かない。奥さん、それだけの量を飲んでお金を使われたのに、効かないというのは心苦しいが、はっきり言います。気休めにしか過ぎないんです。お金のムダ。億万長者だろうが（会場笑い）胃袋のほうもたなくなるからや

めておきなさい。SODと私の石風呂がいちばん効く（天照石からなるマグネーボールのお風呂で丹羽療法ではサンドバスという）。新横浜にあるから一度診療所にいらつしやい。

SODは4包？ それではあかん。それは健康な人が予防で飲む量じゃ。9包から12包飲みなさい。

Q・・もうひとつ、息子が痛風なんです。SODを今、4包飲ませていますがこれでいいでしょうか。

丹羽・・肉を食うな。とくに豚がいちばんダメ。魚、豆、日本料理です。肉乳製品は絶対にだめ。そしてSODは6包飲んでください。

.....

Q・・掌蹠膿疱症にSODは効果ありますか？

丹羽・・あまりないですね。効かない。私の作った生薬がいいから、診療所にいらつしやい。処方します。

.....

Q・・美容室をやっています、会報の148号にSODが髪に効果があると書いてあったのですが、30カ所くらい円形脱毛のあるお客

さんがいらして、下手するとこのまま髪が全部なくなってしまいそうなんです。SODを今飲んでもらっているのですが、どれくらい飲ませたらいいでしょうか。

丹羽・・円形脱毛は医学でいちばん解明されていない分野なんです。どうして起こるか、原因がわからない。結論として、治るものは放っておいても治る。どうしても治らないもの、どんどん毛が抜けるのはステロイドしか効かない。ステロイドは抑える力は抜群なんだけど、治しているわけではない。やめたら元に戻る。ずっと使い続けると副作用がある。命を取るものやひどいアトピーを一時的に抑えるのには使うけど、円形脱毛には使わない。

環境が変わる、学校が変わる、仕事が変わる、そういうことである円形脱毛は10人中8人が3、4カ月で治る。しかし、どうしても治らない、どんどん広がっていく悪性ものが二つあります。一つは生え際が抜けるもの。あと、綿毛みたいなのが生えてくるもの。これ

らは悪性です。ちゃんとした毛が生えてきて、生え際が抜けてない人はストレスがなくなれば治ります。もっと早く治したい。それから悪性だけど何とかしたいと言う人。SODを30包飲んだら10人中5人は生えてくる。命を取る病気ではないから、ステロイドはやめておいた方がいいですよ。

.....

Q・・平野先生にお願いします。80歳の女性でこれまではゆっくりでも歩

けていたのが、3月に入って急にがくつと腰が曲がって歩けなくなってしまうしました。整形外科の先生は原因が分からないということで、ただ

痛み止めの薬を処方されて飲んでいます。今週の月曜日からSODを1

日9包飲み始めました。とにかく歩いていたのに、急に原因も分からないと言われ、本人も不安がっています。いかがでしょうか。

平野・・痛みはどのあたりに？

Q・・背中から腰まで痛みがすごく、痛み止めを1日に何回も飲んでいます。食事は1日3回ちゃんと取っています。

平野・・もともと若干、歩きにくさがあつたようなので、いちばん考えら

れるのが脊柱管狭窄症かなと。画像診断でまったく異常ないということ

であれば、そのお話だけでは難しいのですが、高齢者なので、圧迫骨折

が少し起きただけでもガクツと腰が曲がってしまいますし、診察が必要かなと。今が原因不明と言われて、

痛み止めしか処方されていないとしたら、別の病院でも診てもらおうという選択肢もありますね。

Q・・とにかく痛いようで、私と話をすることもできないような痛みが方

なんです。

平野・・尋常ではない痛みだと、まれに検査をしていくとがんがある可能性もありますから、なんとか診ていただくといいですね。丹羽先生どうでしょう。

丹羽・・脊髄炎というのもあるからね。SODは効かないかもしれないが、1日12包に増やしてみてください。

.....

Q・・この冬くらいから両手の指先が24時間しびれている状態で夜もぐっすり眠れないんです。SODを飲ん

いるのですが、どのくらい飲んだらいいのでしょうか。

丹羽・・この疾患は、指専門の外科で手術をすれば治りますね。普通の治療ではないからSODは効かないでしょう。

.....

Q・・胃潰瘍にSODは効きますか？

丹羽・・胃潰瘍、昔は全部手術で取ったんですが、今はほとんど手術しません。胃潰瘍の原因がピロリ菌だと

分かり、それを除去すれば一週間くらいで治るようになったんです。SODは健康のために飲んで、消化器内科に行つて、ピロリ菌の除去を

やつてもらえば治ります。

Q・・今、病院で胃酸を抑える薬を処方されているのですが

丹羽・・それは昔の治療ですね。今はそんなことしません。

.....

Q・・7、8年前からパニック症候群の薬をずっと飲んでいますが、会報には、よくないから薬は止めるように書かれているのですが、止めると症状が悪くなるもので止められません。SODを飲んでいいのです

が、どのようにしたらいいんでしょうか。

丹羽・・これは難しい。私は精神科医ではないし、飲まないに越したことはないけど、下手に飲まないと言

爆発するし、あまり無責任なこと言えない。本当はこうなる前に、寝不足、ストレスなど自己管理を考えな

いといけないですね。なつてしまつてからは大変。この手の薬はほとん

ど大なり小なり安定剤と言う名前前の眠り薬なんです。眠らして、朝も

ボケさせて良くなったような気にさせるんです。ところがいざ仕事をしよう、社会復帰をしようとしても無

理に眠らせているから、しんどくてまともな社会生活ができないわけです。SODはそれに代わるような力

は残念ながら持っていません。もしあなたがまともな人間になりたかつたら、1年くらい土佐清水に入院し

にいらつしやい。

.....

Q・・70代の友人が悪性リンパ腫の治療をしまして、SODを1日6包飲んでいます。今度、抗がん剤を投入するということなんです、そのと



きにSODは飲まないほうがいいのではないかと聞かれました。どうでしょうか。

丹羽…これは絶対に飲まなければいけないです。悪性リンパ腫に抗がん剤はわりと効きます。10人中7、8人は治まります。しかし、2、3人は効かない。これはどんなきつい抗がん剤になっていきます。このまま投与されると、おそらくその人は死にますよ。

65歳を越してきつい抗がん剤をやると、縮小効果はあっても、人間の細胞のほうもたないから人間が逝ってしまう。若いといいが、ある程度の年齢ならただちに抗がん剤をやめなさい。そして、うちの診療所に来なさい。僕の治療で悪性リンパ腫は20人中19人は治しているから。

.....

Q…息子が0歳から4歳までアトピーで眠れぬ夜を過ごし、すごく苦しんだのですが、丹羽先生のおかげで治りました。ありがとうございます。

質問は、私の方なのですが、1

年以上前から、風邪なのか花粉症なのか、副鼻腔炎をおこしまして、それをキツカケに臭覚がまったくなくなりました。病院では治療法がないと言われました。今は少し匂うようになってきましたが、元には戻っていません。これがゆっくりに戻る人もいれば戻らない人もいと言われ、SODは毎日1包から3包飲んでいるのですが、効果はありますでしょうか。

丹羽…あなたは子供さんがアトピーですから、やはり体質を持つておられる。アトピーの体質はアトピー以外で蕁麻疹、鼻炎、喘息などがあります。あなたの場合はおそらく鼻炎があると思う。副鼻腔炎は感染症で起こるから、鼻炎の体質とそれが重なったんでしょう。アトピー体質の鼻炎だけならルイボスTXとSODで治る。しかし、臭覚がなくなったのなら、粘膜をはがす手術が効果的です。耳鼻科の大きな専門医のところに行つて、相談してみなさい。さらに飲み薬はSOD+ルイボスTXを大量に取り、タリビット系統の抗生物質

を少し使うといい。診療所に来なさい。抗生剤を処方してあげるから。耳鼻科のいい病院も紹介してあげます。

.....


Q…父が大腸がんと胃がんの手術を2年前にして、その直後からSODを1日6包飲んでいます。さらに再発防止ということで、抗がん剤の一番弱いのを飲んでいますが、この飲み方で大丈夫なんでしょうか。

丹羽…私の患者さんで、田舎のおじいさん、胃がんで5年以上生きている。その人が治療にやつてくると、近くの医者が保険の点数かせぎたいからしょうもない抗がん剤を出すわけ。おそらくあなたもそうでしょう。おじいさんもそうです。これ近所の病院でもらったのですが、飲んでもいいでしょうかと聞いてきた。あんたそれを飲んでね、むかついたり、食欲がなくなったりしないか？と聞くわけです。すると、なんでもない、平気ですという。なんでもないということは、この抗がん剤があなた

に効いていないということで、つまりはがんにも効いていないんですよ。がんにも効いたらあなたは苦しはずだと。毒にも薬にもならないから飲みたければ飲めばいい。それが結論です。お父さんの薬もおそらくそういう系統の薬だと思います。意味がないと思います。SODだけをちゃんと飲んでいればいい。大腸がんというのはがんのなかでもわりと大人しい、スローだからそんなにあわてることないです。ばかみたいな抗がん剤なんかいらぬ。再発してからちゃんと治療してあげます。2年間元気に生きていると言うことは、だいたい大丈夫じゃないかと思えます。SODだけは飲んでおきなさい。お医者さんもすることないから薬を処方するだけです。

.....

Q…17年前に娘のアトピーを治療していただきました。おかげで、娘は今、元気に働いております。ありがとうございます。今回は、小児がんのことでお伺いしたいの



るんです。徹底的にがん細胞を叩くから、わりと生きるんです。その代り、副作用で手が動かなくなったりします。ただ、大人と比べたら、小児がんは抗がん剤で生きます。そこで、どうやって母体を守るか。これ

労ストレス寝不足になるといかん。

とにかく赤ちゃんがいるときは、睡眠だけはとること。それから食事は今から30年前に広島大学の病理の教授が面白いことを発表しました。肺

がんのねずみに肉乳製品ばかりを1カ月やって、病理解剖したら、栄養がすべてがん細胞にいつていた。同じく肺がんのマウスに懷石料理、つまり、魚、貝、卵、日本食ばかりをやって解剖したら、栄養はすべて正常な細胞にいつていたんです。肉を食べ続けると、人間よりもがんの方が元気になるんです。がんの人、がんになりたくない人、日本人はとくに肉乳製品は食べないほうがいい。日本食にしないさい。それがいちばん。それと無理をしないこと。また、お菓子のようになすごく甘いもの、すごく塩辛いもの、これもマウス実験でがんになることが分かっています。

Q…ヨーグルトは大腸に直接効いていいと言われますが、いかがです

丹羽：いかん。ヨーグルトも乳製品です。肉と一緒にです。

.....

Q… 65歳の母が多発性心筋症と診断され、ここ1年半くらいステロイドを処方されているのですが、私的にはなるべくステロイドは飲まないでほしいのですが、SODを飲んでいれば治るでしょうか。

丹羽・SODはたくさん飲むとステロイドの副作用を取り除いてくれます。糖尿病も出ないし、骨がもろくなることもない。1日にだいたい6〜9包飲むといい。

Q…今、気をつけていても放射能に汚染された食べ物を自然に食べていると思います。6歳と1歳の子供がいて、放射能汚染の予防としてSO<sub>2</sub>を与えたいのですが、どのくらい与えればいいでしょうか。

丹羽・1日に6歳が3包、1歳が1包半くらいかな。放射能に関しては、今回は言わなかったですが、放射能の害を防ぐのはSODしかないです。

丹羽先生らに対する質問の拳手が  
ひきも切らず、時間の関係でやむな  
くここで打ち切らせていただきますし

いうご質問は、本当に多く、みなさんが悩んでいらっしゃるのが良く分かります。丹羽先生も、個人差があるのです、この病気には何包とは言切れないとおっしゃいます。病気の進行度合い、年齢、生活環境、今飲んでいる包数などを合わせて、さらに今回のように直接お話しをされてから何包という回答が出るようです。なので、疾患をお持ちの方は、ぜひ、お近くの診療所に足を運ばれ、直接、丹羽先生の診察を受けられることをお勧めします。

次回も引き続き、今回の講演会の模様をお伝えします。今回は丹羽療法を動物医療にも取り入れ、数々の難病の動物たちを救っているジェナ動物クリニック院長の長瀬雅之先生と、SODを長年愛用され、丹羽療法に賛同されているひらの整形外科クリニック院長の平野薫先生の講演の模様をレポートします。